

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ № 69п-21-2015

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

« 09» апреля 2015 г.

ст.Крыловская

место составления

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

Павловская Татьяна Петровна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 ст. Крыловской (план работы, обращение, информация № дата)

расположенного по адресу: Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 90

выявлены нарушения санитарного законодательства: требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

6.2 – в средне-старшей и подготовительной группах количество индивидуальных шкафчиков не соответствует количеству детей в группах (в средне-старшей шкафчиков 24, детей -32; в подготовительной 24, детей 31;

6.16.3 – в туалетной в умывальной зоне 2-й группы раннего возраста из 3-х кранов в рабочем состоянии 2, при норме согласно требований санитарного законодательства должно быть 4 умывальных раковины;

13.4 – на пищеблоке над электроплитами оборудована только приточная вентиляция, согласно требований должна быть приточно-вытяжная вентиляция;

14.26 – для организации питьевого режима используется бутилированная вода, не отмечается дата вскрытия емкости с питьевой водой;

14.23 – 09.04.15г в бракеражном журнале отсутствуют результаты контроля после проведенного бракеража завтрака бракеражной комиссией в составе 3-х человек;

14.1 – на апельсины не сохранен маркировочный ярлык, что не представилось возможным установить производителя продукции, что является нарушением, маркировочный ярлык должен сохраняться до окончания реализации продукции;

19.2 , приказ МЗСР № 302н от 12.04.2011г– не у всех работников имеются сведения об исследованиях на гельминты, последняя дата исследований 2013г.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

14.26, 14.23, 14.1, 19.2- устранить немедленно

П. 6.2, 6.16.3, 13.4 – срок устранения до 01.05.2015г

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить
«01» мая 2015г.

в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском районах по адресу: ст.Кушевская, пер. Школьный, 55.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ д/с № 5, должностное лицо Антипенкову Евгению Павловну. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



Т.П.Павловская
(подпись)

Предписание получила

(подпись, ФИО)



Е.П.Антипенкова
(дата)